H2050R
大容量高速台式冷冻离心机

H2050R大容量高速台式冷冻离心机拥有11款不同转子，可满足广泛的离心应用。不但有4×750ml大容量转子，还具备最高转速20500r/min高速离心，其离心功能不逊于大型多功能离心机。

产品特点
Product advantages

- 11款不同转子可选择，既能大容量离心，又能高速离心。
- 微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、延长使用寿命。
- 触摸面板、大屏幕液晶显示，可编程操作。
- 9种升速曲线、10种减速曲线（0号为自由停车）、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。
- 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
- 转子全自动识别，并设有超速保护，离心更安全。
- 进口高能效环保制冷系统，最高转速可保持-4°C以下。

主要技术参数
Technical parameter

订货号	0202123000
最高转速	20500r/min
最大相对离心力	29200xg
最大容量	4x750ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1min~99min59sec或1min~99h59min
温度设置范围	-20°C~40°C
温度控制精度	±1°C
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134a）
整机噪音	≤ 65dB（A）
电　源	AC 220±22V 50Hz
整机功率	1.5kW
外形尺寸(长×宽×高)	560×800×440(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	680×1080×580(mm)
净　重	95kg

转子参数
Rotor parameters

No:1

名称：角转子
最大容量：12x1.5ml
最高转速：20500r/min
最大离心力：29200xg
订货号：0301805020
适配器：0.2ml、0.5ml

No:2

名称：角转子
最大容量：12x5ml
最高转速：16500r/min
最大离心力：19175xg
订货号：0301806110
适配器：0.5ml、1.5ml

No:3

名称：角转子
最大容量：12x10ml
最高转速：15000r/min
最大离心力：23120xg
订货号：0301805310
适配器：1.5ml、5ml

No:3

名称：角转子
最大容量：6x30ml
最高转速：15000r/min
最大离心力：23120xg
订货号：0301891095
适配器：5ml、10ml

No:4

名称：角转子
最大容量：6x50ml（尖）赠送50ml圆底适配器
最高转速：13000r/min
最大离心力：17940xg
订货号：0301805930
适配器：1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml

No:4

名称：角转子
最大容量：6x50ml
最高转速：13000r/min
最大离心力：17940xg
订货号：0301805420
适配器：1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml

No:7

名称：角转子
最大容量：24x1.5/2.2ml
最高转速：16500r/min
最大离心力：26050xg
订货号：0301805520
适配器：0.2ml、0.5ml

No:9

名称：角转子
最大容量：6x100ml
最高转速：10000r/min
最大离心力：11960xg
订货号：0301891099
适配器：5ml、10ml、15ml（尖/圆）、25ml、50ml（尖/圆）

No:10

名称：角转子
最大容量：8x15ml（尖）
最高转速：15000r/min
最大离心力：24036xg
订货号：0301806220
适配器：5ml

/

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
No:6  名称：水平转子 最高转速：4000r/min 最大离心力：3345xg 最大容量：4×500ml 订货号：0302850110 （不包括挂杯）	 名称：圆杯 订货号：0303891022  名称：气密性圆杯 订货号：0303891077		4x1x250ml 0304891142		4x2x100ml 0304891009
			4x4x50ml（尖/圆） 0304891008		4x7x20ml 0304851485
			4x9x15ml（尖/圆） 0304891083		4x11x15ml（尖） (管帽≤21.5mm) 0304891508
			4x14x10ml 0304891705		4x19x5/7ml真空采血管 0304851450
			4x36x1.5ml 0304891677	/	
	 名称：方杯 订货号：0303851421  名称：气密性方杯 订货号：0303891016		4x1x250ml 0304891041		4x3x100ml 0304891744
			4x6x50ml（尖/圆） 0304891014		4x12x15ml（尖/圆） 0304891582（尖） 0304891779（圆）
			4x20x10ml 0304891077		4x31x5/7ml真空采血管 0304891782
			4x56x1.5ml 0304891603	/	
	 名称：酶标板挂架 订货号：0303891110	4x1x96深孔板　　4x2x96浅孔板 （仅适用于塑料板）			

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
No:5			4x1x500ml（尖/平） 0304891035（尖） 0304891036（平）		4x1x250ml（平） 0304891039
			4x4x100ml 0304891006		4x5x50ml（可立管） 0304891024
			4x7x50ml（尖/圆） 0304891003（尖） 0304891004（圆）		4x10x20ml 0304891163
 名称：水平转子 最高转速：4000 r/min 最大离心力：3500xg 最大容量：4x750ml 订货号：0302891036 （不包括挂杯）	 名称：试杯 订货号：0303891025		4x15x15ml（尖） 0304891005		4x19x10ml（可立管） 0304891732
			4x21x10ml 0304891730		4x27x5/7ml真空采血管 0304891728
	 名称：气密性试杯 订货号：0303891006		4x37x5ml（放免管） 0304891166		4x56x1.5ml 0304891025
		可根据需求定制适配器			