



GL-21M 大容量高速冷冻离心机

GL-21M大容量高速冷冻离心机是湘仪生产多年的经典高速机型，配制转子多达17款，其中有连续流转子、钛合金转子、铝合金转子；其成熟的技术、稳定的性能、优异的质量、转子的多样性等诸多元素让此款经典高速机深受广大客户的信赖。



产品特点

Product advantages

- ◆拥有17款不同容量转子可供选择，其中配有4款连续流转子，满足使用者需求。
- ◆最高转速可达21000r/min，最大离心力可达47400xg。
- ◆采用进口环保压缩机组，保证制冷效果的同时满足环保需求。
- ◆微机控制，交流变频电机驱动、延长使用寿命；噪音低、振动小。
- ◆触摸面板、数字显示、可编程操作。
- ◆双路控温、离心效果达到最佳。
- ◆可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热。
- ◆设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。



主要技术参数


Technical parameter

订货号	0202110000
最高转速	21000r/min
最大相对离心力	47400xg
最大容量	4x750ml
转速精度	±10r/min
定时范围	1min~99h59min
温度设置范围	-20℃~40℃
温度控制精度	±1℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a）
整机噪音	≤65dB（A）
电 源	AC 220±22V 50Hz
整机功率	5kW
外形尺寸(长×宽×高)	710×820×1200(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	920×1040×1520(mm)
净 重	310kg



转子参数

Rotor parameters

No:1  名称: 角转子 最大容量: 16x10ml 最高转速: 21000r/min 最大离心力: 47400xg 订货号: 0301800000 适配器: 1.5ml、5ml、7ml	No:2  名称: 角转子 最大容量: 6x50ml 试管规格: $\Phi 29 \times 103\text{mm}$ 最高转速: 20000r/min 最大离心力: 43000xg 订货号: 0301800100 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml
No:2  名称: 角转子 最大容量: 6x50ml (尖) 赠送50ml圆底适配器 试管规格: $\Phi 29 \times 117\text{mm}$ 最高转速: 20000r/min 最大离心力: 43000xg 订货号: 0301800200 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml	No:2  名称: 角转子 最大容量: 6x50ml (湘仪高速管 足量) 试管规格: $\Phi 31.2 \times 105\text{mm}$ 最高转速: 20000r/min 最大离心力: 43000xg 订货号: 0301891354 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml
No:3  名称: 角转子 最大容量: 12x15ml (尖/圆) 最高转速: 16000r/min 最大离心力: 28618xg 订货号: 0301812600 适配器: 5ml	No:4  名称: 角转子 最大容量: 4x250ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 29440xg 订货号: 0301800400 适配器: 1.5ml、10ml、15ml (尖)、50ml (尖/圆)、100ml
No:9  名称: 角转子 最大容量: 10x100ml 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 21280xg 订货号: 0301809600 适配器: 5ml、10ml、15ml (尖/圆)、25ml、50ml (尖/圆)	No:10  名称: 角转子 最大容量: 6x250ml 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 22470xg 订货号: 0301800600 适配器: 1.5ml、10ml、15ml (尖)、50ml (尖/圆)、100ml
No:12  名称: 角转子 最大容量: 6x500ml 最高转速: 9000r/min 最大离心力: 14400xg 订货号: 0301800700 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、15ml (尖)、30ml、50ml (尖/圆)、100ml、250ml	No:15  名称: 角转子 最大容量: 8x50ml 最高转速: 18000r/min 最大离心力: 37600xg 订货号: 0301800830 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml
No:17  名称: 角转子 最大容量: 12x50ml (尖) 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 22470xg 订货号: 0301801800 适配器: 15ml(尖)	/

连续流转子

No:7



名称: 连续流转子
最高转速: 14000r/min
最大离心力: 21500xg
标准流量: 200~600
最大容量: 1000ml
订货号: 0301890000

No:8



名称: 连续流转子
最高转速: 8000r/min
最大离心力: 9500xg
标准流量: 200~800
最大容量: 3000ml
订货号: 0301890100

No:13





名称: 连续流转子 (钛合金)
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 28100xg
标准流量: 200~600
最大容量: 1000ml
订货号: 0301890200

No:14



名称: 连续流转子 (钛合金)
最高转速: 10000r/min
最大离心力: 14800xg
标准流量: 200~800
最大容量: 3000ml
订货号: 0301890300

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
No:6  名称: 水平转子 最高转速: 4000 r/min 最大离心力: 3500xg 最大容量: 4x750ml 订货号: 0302891149 (不包括挂杯)	 名称: 试杯 订货号: 0303891165		4x1x500ml (尖/平) 0304891035 (尖) 0304891036 (平)		4x1x250ml (尖/平) 0304891562 (尖) 0304891039 (平)
			4x4x100ml 0304891006		4x5x50ml (可立管) 0304891024
			4x7x50ml (尖/圆) 0304891003 (尖) 0304891004 (圆)		4x10x20ml 0304891163
			4x15x15ml (尖) 0304891005		4x19x10ml (可立管) 0304891732
			4x21x10ml 0304891730		4x27x5/7ml真空采血管 0304891728
			4x37x5ml (放免管) 0304891166		4x56x1.5ml 0304891025
	 名称: 气密性试杯 订货号: 0303891117				

转子	挂杯	适配器	容量/订货号	适配器	容量/订货号
No.11  名称：水平转子 最高转速：4000r/min 最大离心力：3040xg 最大容量：4×500ml 订货号：0302891084 (不包括挂杯)	 名称：圆杯 订货号：0303891022  名称：气密性圆杯 订货号：0303891077		4x1x250ml 0304891142		4x2x100ml 0304891009
			4x4x50ml（尖/圆） 0304891008		4x7x20ml 0304851485
			4x9x15ml（尖/圆） 0304891083		4x11x15ml（尖） (管帽≤21.5mm) 0304891508
			4x14x10ml 0304891705		4x19x5/7ml真空采血管 0304851450
			4x36x1.5ml 0304891677	/	
	 名称：方杯 订货号：0303851421  名称：气密性方杯 订货号：0303891016		4x1x250ml 0304891041		4x3x100ml 0304891744
			4x6x50ml（尖/圆） 0304891014		4x12x15ml（尖/圆） 0304891582（尖） 0304891779（圆）
			4x20x10ml 0304891077		4x31x5/7ml真空采血管 0304891782
			4x56x1.5ml 0304891603	/	
	 名称：酶标板挂架 订货号：0303891110	4x1x96深孔板 4x2x96浅孔板 (仅适用于塑料板)			